


DATI PROGRAM JE ORJENTACIONI. **PRATITI IZVEŠTAVANJA PIS (PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE)!**

BOLESTI I ŠTETOČINE	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR
JAGODINA GRINJA						
OBIČNA GRINJA						
JAGODIN CVETOJED						
TRULEŽ KORENOVOG VRATA						
PEPELNICA, PEGAVOST LISTA						
ANTRAKNOZA, TRULEŽ KORENA						
SIVA PLESAN (TRULEŽ)						
SAVIJAČI PUPOLJKA I LISTOVA						
JAGODINE PIPE						
LISNE VAŠI						

00-03

1) Mirovanje


Plavi preparati
Mineralno ulje



41-49

3) Razvoj stolona
mladih biljaka


Aposthole 0,2%
Chitosan 0,2%



60-67

5) Cvetanje


Kingbo AS 0,2%
Chitosan 0,2%



10-19

2) Razvoj lista

Kingbo AS 0,2%
Vegard AS 0,2-0,4%



55-59


4) Početak cvjetanja

Kingbo AS 0,2%
Vegard AS 0,2-0,4%

71-73

6) Razvoj ploda

Aposthole 0,2%



81-87-89

7) Početak zrenja ★
berba

Perperin 0,2%
Chitosan 0,2%
Kingbo AS 0,2-0,3%

SREDSTVA U PROGRAMU IMAJU PREVENTIVNO DEJSTVO PA IH TREBA KORISTITI PRI POJAVI PRVIH SIMPTOMA.

ZDRAV RASAD PRE SADNJE POTAPATI U RASTVOR CHITOSANA 1%

CHITOSAN KROZ SISTEM ZA NAVODNJAVANJE U DOZI 0,3% KORISTITU U PERIODU MAJ-JUN-JUL-AVGUST

NAPOMENA:★ U SLUČAJU PADAVINA I POSLE PRVE BERBE PONOVI TI TRETMAN

OBAVEZNO PREVENTIVNO TRETIRANJE U FAZI ZRENJA NA SVAKIH 5-7 DANA KINGBO-m (DROZOPHILA SUZUKII).

